

TECHNISCHE DOKUMENTATION

NITA Rammschutz


Rammschutz-Pfosten



Rammschutz-Geländer



Rammschutz-Fußgängerbarriere



Stand 12.2024

ALLGEMEINES

Der NITA-Rammschutz aus robustem Vollkunststoff mit einer integrierten Gewindestange im Inneren bietet eine ideale Lösung für die Lebensmittelbranche. Auch nachträgliche Installationen lassen sich problemlos umsetzen.

Dank der flexiblen Eigenschaften des Kunststoffs absorbiert er Aufpralle effektiv und ist dadurch deutlich weniger anfällig für Brüche. Dieses System eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen Langlebigkeit und einfache Nachrüstung gefragt sind.

INSTALLATION

Lieferumfang

- Deckel (blau)
- Rammschutzpfosten bzw. Geländer (gelb)
- Neopren-Dichtung(en) – zwischen Rammschutz und Boden
- Gewindestange(n) mit Muttern und Unterlegscheiben
- Hülse(n) für Bodeneinbau



1. Markierung



2. Bohrung / Kernbohrung



3. Reinigung der Bohrung



4. Einfüllung mit 2K-Harz oder Beton



5. Einführung des Geländers / Pfostens



6. Befestigung (nach Austrocknung 2K-Harz bzw. Beton)



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich: -100 bis +80°C

Material: Hochdichter Polyethylen

Beständigkeit: hohe Chemikalienbeständigkeit gegen Säure, Alkali und Lösungsmittel

Rammschutz-Pfosten

Art.-Nr.	Abmessung (mm)			Kernbohrung (mm)		Geeignet für
	Durchmesser	Höhe	Ø Gwst	Ø	Tiefe	
49-349000	70	266	20	48	150	
49-349003	120	430	30	68	150	
49-349005		800				

Rammschutz-Geländer

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)				Anzahl FüÙe	Kernbohrung (mm)		Geeignet für
	Durchmesser	Höhe	Länge	Ø Gwst		Ø	Tiefe	
49-349009	70	125	500	16	2	38	150	
49-349010			1000		2		150	
49-349011			1500		3		150	
49-349012			2000		3		150	
49-349026	120	175	500	20	2	48	150	
49-349027			1000		2		150	
49-349028			1500		3		150	
49-349029			2000		3		150	

Rammschutz-Fußgängerbarriere

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)				Anzahl FüÙe	Kernbohrung (mm)		Geeignet für
	Durchmesser	Höhe	Länge	Ø Gwst		Ø	Tiefe	
49-349055	70 / 120	1.000	500	20	2	48	150	
49-349056			1.000		2		150	
49-349057			1.500		3		150	
49-349058			2.000		3		150	

ERSATZTEILE

Artikel	Reparatur-Kit
49-400001	für Rammschutz-Geländer mit Höhe 175cm
49-400002	für Rammschutz-Geländer mit Höhe 125cm
49-400003	für Rammschutz-Pfosten 49-349003
49-400004	für Rammschutz-Pfosten 49-349005
49-400005	für Rammschutz-Pfosten 49-349000
49-400006	für Rammschutz-Fußgängerbarriere

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die verwendeten PE-Pellets werden mit den in Anhang I der Verordnung (EU) 10/2011 zugelassenen Monomeren und Hexen-Co-Monomeren hergestellt, welche die Migration begrenzen.

Das PE enthält keine Schwermetalle oder aromatische Amine duale Zusatzstoffe oder Monomere wie in Anhang II der Verordnung definiert.

Die Farbstoffe werden in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 10/2011, Resolution AP (89) hergestellt.



Geschäftsführer: Barry Fulcher

Datum: 18.12.2024