

TECHNISCHE DOKUMENTATION

FORTRESS 1200 Schlauch

Artikel-Nr. 12-20438 (Meterware, blau)

Artikel-Nr. 12-20461 (Meterware, gelb)



Stand 01.2024

ALLGEMEINES

Der FORTRESS 1200 Schlauch ist für die Mitteldruck-Reinigung zur Verwendung in Lebensmittelbetrieben entwickelt worden. Er sollte ausschließlich an Kreiselpumpenanlagen angeschlossen werden. Druckspitzen von Kolbenpumpenanlagen können zu Beschädigungen des Schlauchs führen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Eigenschaften

- NBR-Innenschicht bedingt chemikalienbeständig
- Außenschicht extra glatte Carbryn® Außendecke mit ausgezeichneter Abriebfestigkeit und sehr guter Quellbeständigkeit gegen Reinigungsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle und Fette einschließlich Geflügelfette, absolut farbecht, mit antibakteriellen Zusatzstoff MICROBAN
- Hoch flexibler Schlauch, durch geflochtene Textileinlage

Außenmantel	blau oder gelb
Innenseele	schwarz
Innendurchmesser	1/2"
Temperaturbeständig	von -29°C bis +93°C
Druckbeständig	bis max. 80 bar
Berstdruck	330 bar
Gewicht	290 g / m
Durchmesser innen (zzgl. Toleranz)	12,7 mm
Wandstärke (zzgl. Toleranz)	4,3 mm
Durchmesser außen (zzgl. Toleranz)	21,3 mm
Lieferung	als Meterware oder beidseitig verpresst

Hinweis: Bei Verpressung des Schlauchs außerhalb des Hauses Nita entfällt die Gewährleistung.

Ausführungen beidseitig verpresst

Artikel-Nr.	Länge	Farbe
12-7150438-...	1,5 Meter	blau
12-7250438-...	2,5 Meter	blau
12-7350438-...	3,5 Meter	blau
12-750438-...	5 Meter	blau
0463-...	10 Meter	blau
0464-...	15 Meter	blau
0465-...	20 Meter	blau
0466-...	25 Meter	blau
0467-...	30 Meter	blau
0468-...	40 Meter	blau
12-7150461-...	1,5 Meter	gelb
12-7250461-...	2,5 Meter	gelb
12-7350461-...	3,5 Meter	gelb
12-750461-...	5 Meter	gelb
0800-...	10 Meter	gelb
0801-...	15 Meter	gelb
0802-...	20 Meter	gelb
0803-...	25 Meter	gelb
0804-...	30 Meter	gelb
0805-...	40 Meter	gelb